

Název akce : Oprava chodníků areálu MŠ a DD
Místo : k.ú.Bukovany,parc.č.92/9
Investor : Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany
Objednatel : Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany
Stupeň : Projektová dokumentace návrhu stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2. Stavebně konstrukční část

Černý Antonín

Projektová činnost ve výstavbě

Kancelář : Černý Vrch 238
356 04, Dolní Rychnov
tel. 0721-746749 IČO : 66969824

Zakázkové číslo : 006-15/T
Vypracoval : Černý Antonín
V Sokolově : 05/2015

D.1.2.1. - Identifikační údaje stavby:

A. 1.1 Údaje o stavbě :

Stavba : Oprava chodníků areálů MŠ a DD
Místo stavby : k.ú. Bukovany,parc.č.92/9
Kraj : Karlovarský
Charakter stavby : Doplnková stavba
Katastrální území : Bukovany
Parcela číslo : 92/9
Přísl.stavební úřad : Sokolov
Zakázkové číslo : 006-15/T
Datum : 05/2015

Dotčené pozemky : stavba – Kaceřov

parc.č.92/9 – Zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) – Obec Bukovany, č.p. 47

A. 1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi :

Investor : Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany
Objednatel : Obec Bukovany, č.p. 47, 35755 Bukovany

A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace :

Zodpovědný projektant : Černý Antonín,Černý Vrch 238,356 04 Dolní Rychnov
ČKAIT-AT-0300886
Zpracovatel dokumentace : dtto

D.1.2.2. - Seznam vstupních podkladů :

- Záměr investora zpracovaný v dispozičním uspořádání parcely včetně požadavků technického řešení.
- Vyjádření jednotlivých správců sítí k jejich existenci v zájmovém území plánované výstavby.

D.1.2.3. - Údaje o území :

- Záměrem investora je provést „Opravy chodníků“ v areálu MŠ a DD v obci Bukovany u Sokolova š.1,50 m v délce 25,0 m a š.3,50 v délce 32,0 m s pochozí úpravou z betonové zámkové dlažby uceleným systémem BEST.

D.1.2.4. - Stavebně konstrukční část :

D.1.2.4. a.- Chodník pro pěší :

- Chodník je řešen v prvním úseku v šířkovém uspořádání 3,50 m dl.cca 32,0 m jako jednopruhový, ve druhém úseku š.1,50 m v délce cca 25,0 m s ohraničením krajnic.
- Na zemní pláň po odtěžení ornice v mocnosti 200 mm se uloží podkladní vrstva z vibrovaného štěrkopísku.Podkladová vrstva umožňuje provzdušnění a prosychání podloží, má drenážní funkci,zabraňuje pronikání zeminy podloží do podkladních vrstev.
- Kryt chodníků je navržen dlážděný.Odvod vody z povrchu chodníků realizován povrchově na okolní terén.
- Ohraničení chodníků betonovými obrubníky BEST š.80 rovných a obloukových.
- V místě napojení chodníků na již stávající zpevněné plochy (okapové chodníčky objektu DD) budou v délce cca 12,0 m nahrazen stávající betonový odvodňovací žlábek prefabrikovanými otevřenými žlaby BEST-II (š.210/dl.280/v.100 mm).s vyspádováním do stávajícího odtokového potrubí (bude provedena údržba vyčištěním protlakem) a dále do volného zatravněného terénu.

Skladba chodníků	:	- Betonová zámková dlažba BEST-klaik š.100/dl.200/v.60	60 mm
		- Pískové lože	25 mm
		- Štěrkopísek	100 mm
		- Zemní pláň po odstranění ornice tl.200 mm	
		- Celková tl.	185 mm

D.1.2.4. b.- Dokončovací práce :

- Během stavby a po jejím dokončení budou provedeny důkladné úklidové práce celého prostoru staveniště a dotčených obecních komunikací.

D.1.2.4. c.- BOZ :

- Veškeré práce je nutno provádět v souladu s předpisy BOZ a dle platných ČSN o provádění staveb.
- Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech.Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 225/2012 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.Stavba bude provedena v souladu s ustanovením platných ČSN 736411, ČSN 736005, zák.č. 17/1992 Sb., zák. č. 231/2012 Sb.,nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., zák.č.125/1997 Sb.,zák č.86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.
- Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

Informace o pozemku :

Parcelní číslo: **92/9**
 Obec: Bukovany [560316]
 Katastrální území: Bukovany u Sokolova [615889]
 Číslo LV: 1
 Výměra [m²]: 7737
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: SOKOLOV,8-7/3
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Způsob využití: společný dvůr
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podí
 |

Obec Bukovany, č.p. 47, 35755
 Bukovany

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.05.2015 08:22:04.